



 faboce cerámica  
premium


CATÁLOGO

## Las cerámicas Premium

son de tamaño exacto porque son RECTIFICADAS y producidas con tecnología de última generación.  
*Diseños de vanguardia, variedad, creatividad y elegancia en cada pieza de cerámica.*

### VARIEDAD DE FORMATOS

Formatos: (Tamaño nominal)



fabocecerámica  
premium

LA + GRANDE DEL MERCADO

## ÍNDICE

- 4 Concretos
- 12 Colores Plenos
- 16 Geométricos
- 20 Maderas
- 42 Mármoles
- 52 Metalizados/Oxidados
- 54 Rústicos
- 62 Baldosas
- 64 Especificaciones Técnicas
- 65 Recomendaciones de Colocado
- 66 Direcciones



# CONCRETOS

50x50



## Carson



Carson beige PEI III  
50x50 Tránsito peatonal medio



Carson PEI III  
50x50 Tránsito peatonal medio



Carson gris PEI IV  
50x50 Tránsito peatonal intenso



50x50



# Dakota



Dakota  
50x50



Dakota Gris  
50x50



50x50



# Tacoma



Tacoma natural PEI IV  
50x50  
Tráfico peatonal intenso




Tacoma marrón PEI III  
50x50  
Tráfico peatonal medio




60x60



# Vitone



Vitone beige  
60x60



Vitone bianco  
60x60




# COLORES PLENOS


60x60 / 30x60




## Deco




Deco beige  
60x60




Deco blanco  
60x60



Deco blanco  
30x60



Deco gris  
60x60



60x60



# Basic

<p>Basic amarillo 60x60</p> <p> </p>	<p>Basic azul 60x60</p> <p> </p>	<p>Basic black 60x60</p> <p> </p>
<p>Basic celeste 60x60</p> <p> </p>	<p>Basic lima 60x60</p> <p> </p>	<p>Basic naranja 60x60</p> <p> </p>
<p>Basic rojo 60x60</p> <p> </p>	<p>Basic white 60x60</p> <p> </p>	



# GEOMÉTRICOS 60x60



## Metz



Metz  
60x60



Metz beige  
60x60



60x120

# Vintage



Vintage  
60x120



Vintage gris  
60x120



# MADERAS

60x120 / 20x120 / 60x60 / 20x60



## Balau



Balau mate 20x120

Balau 20x120 Estructurado

Balau mate 60x120

Balau 60x120 Estructurado



Balau brillo 60x60



Balau mate 20x60



60x120 / 20x120



# Borena



Borena  
60x120



Borena  
20x120



Borena bianco  
60x120



Borena bianco  
20x120



60x120



# Ebony



Ebony  
60x120



60x120 / 20x120



# Eniza



Eniza PEI III  
60x120 Tránsito peatonal medio



Eniza natural PEI IV  
60x120 Tránsito peatonal intenso



Eniza PEI III  
20x120 Tránsito peatonal medio



Eniza natural PEI IV  
20x120 Tránsito peatonal intenso



60x120



# Kayu



Kayu  
60x120



Kayu marrón  
60x120



60x60 / 20x60



# Khaya



Khaya marrón  
60x60



Khaya beige  
60x60



Khaya marrón  
20x60



Khaya beige  
20x60



60x120 / 20x120 / 60x60 / 20x60



# Maganda



Mate PEI IV  
Tránsito peatonal intenso

Mate PEI IV  
Tránsito peatonal intenso

Mate PEI III  
Tránsito peatonal medio



Maganda roble 60x60  
Mate PEI IV  
Tránsito peatonal intenso



Maganda pino 60x60  
Mate PEI IV  
Tránsito peatonal intenso



Maganda brillo 60x60  
Brillo PEI III  
Tránsito peatonal medio



Maganda roble 60x120  
Mate PEI IV  
Tránsito peatonal intenso



Maganda 60x120  
Mate PEI IV  
Tránsito peatonal intenso



Maganda marrón 60x120  
Mate PEI III  
Tránsito peatonal medio



Maganda pino 20x60

Mate PEI IV  
Tránsito peatonal intenso



Maganda brillo 20x60

Brillo PEI III  
Tránsito peatonal intenso



60x120 / 60x60 / 20x60



# Matoba



Matoba  
60x120



Matoba  
20x60



Matoba  
60x60

60x60 / 20x60



# Quebec



Quebec  
20x60



Quebec mara  
20x60



Quebec gris  
20x60



Quebec  
60x60



Quebec mara  
60x60




Quebec gris  
60x60



60x60 / 20x60



# Sian



Sian  
60x60



Sian roble  
60x60



Sian roble  
20x60



Sian  
20x60



# MÁRMOLES

60x60



## Anzio



Anzio  
60x60



Anzio Decor  
60x60



60x60



# Daino



Daino Gris  
60x60



60x60



# Garut



Garut  
60x60



Garut maracuyá PEI IV  
60x60  
Tráfico peatonal intenso



Garut gris PEI IV  
60x60  
Tráfico peatonal intenso



Garut negro PEI III  
60x60  
Tráfico peatonal medio



60x60

# Malborg



Malborg  
60x60



60x60



# Vermont



Vermont blanco  
60x60




# ÓXIDOS

60x60



## Copper



Copper  
60x60

# Asturias



Asturias terracota  
50x50



60x60



# Itaca



Itaca  
60x60



Itaca gris  
60x60



Itaca natural  
60x60



60x60



# Melek



Melek beige  
60x60



Melek  
60x60



60x60



# Pedra



Pedra  
60x60




Pedra gris  
60x60



# BALDOSAS 60x60



## Baldosas



Baldosa roja  
60x60

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Tipos de resistencia a la abrasión (PEI)

- Tránsito peatonal bajo
- Tránsito peatonal moderado
- Tránsito peatonal medio
- Tránsito peatonal intenso
- Tránsito peatonal muy intenso

## Características Visuales

- Decoración High Definition (alta definición)
- Efecto antideslizante
- Acabado Mate
- Acabado Brillo
- Estructurado
- Producto apto para piso y pared

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Características Físicas


- Absorción de agua  $\leq 6\%$
- Resistencia a la flexión  $\geq 220 \text{ kg/cm}^2$
- Resistencia a la abrasión PEI I, PEI II, PEI III, PEI IV, PEI V
- Fuerza de rotura  $\geq 1000 \text{ N}$

### Características Visuales

- Espesor de la pieza nominal  $9,4 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$   
 $7,5 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$  (Formato 50x50)
- Tolerancia a las dimensiones  $\pm 0,1\%$
- Desviación Ortogonal  $\pm 0,10 \%$
- Curvatura o Alabeo  $\leq 0,3\%$
- Aspecto superficial EXT, COM, ECO

## DIFERENCIA EN TONALIDAD Y DISEÑOS

El diseño en las piezas está formulado para que se asemejen a productos naturales; por tanto la diferencia entre piezas es intencional.



Piezas monocolor



V2 Más de una cara y/o diseño



V3 Más de una cara o diseño y variación de colores



V4 Variación aleatoria de color por pieza

# RECOMENDACIONES DE COLOCADO


**1**  
Verifique que los materiales utilizados en la instalación sean producidos de acuerdo a normas de calidad. FABOCE trabaja con procesos estandarizados en el Sistema de Gestión de Calidad basados en la norma ISO 9001:2015 y certificados por TÜV Rheinland.



**2**  
Adquiera 10% de producto adicional a la cantidad planificada para eventuales cortes.



**3**  
Revise que el PEI (resistencia a la abrasión) del producto adquirido sea el adecuado según el uso al que será sometido.



**4**  
Asegúrese que las piezas destinadas a un ambiente sean del mismo código, producto, calidad, calibre y tono.



**5**  
La carpeta o contrapiso deberá estar impermeabilizada, nivelada y seca. Después del vaciado, se deberá dejar secar por un periodo de 15 días.




**6**  
Revise las piezas y planifique el colocado antes de aplicar el Cemento Adhesivo Faboce



**7**  
Utilice Cemento adhesivo Faboce de acuerdo al tamaño de las cerámicas que instale y siga las recomendaciones en cuanto a la preparación y colocado.



**8**  
La manera adecuada de aplicar el cemento adhesivo es realizando un peinado en dos direcciones, tanto en la pieza como en el contrapiso y/o carpeta para evitar rupturas.



**9**  
Las juntas de separación deberán ser de 3 a 5 milímetros entre piezas (rectificadas y no rectificadas). No utilizar puntas metálicas para alinear piezas. Utilice herramientas adecuadas para el colocado de Cerámica de formato grande.



**10**  
Utilizar un traslape máximo de 20% a 25%.



**11**  
Aplique la junta color o pastina posterior a las 72 horas de asentamiento una vez fraguado el cemento adhesivo; en el caso de aplicar mortero deje liberar la humedad por 15 días.



**12**  
La limpieza es importante antes, durante y después del colocado de la cerámica, no utilice elementos abrasivos mecánicos como lijas, cepillos de acero, etc. No utilice derivados del flúor.

# fabocecerámica premium

LA + GRANDE DEL MERCADO

## AGENCIAS PROPIAS

**Cochabamba:** Ag. Petrolera: Av. Petrolera km.1. Telf: 4746485 - 4746486 - 4746487 Mundo Cerámico: Av. General Galindo #1459. Telf: 4482118 - 4115650 Cerámica Nacional: Carretera a Sacaba Km. 5 Telf: 4270413 **Santa Cruz:** Ag. Banzer: Av. Banzer, casi 4to anillo. Telf: 3435752 - 3410548 Ag. Grigota: Av. Doble Vía La Guardia #3865, entre 3er y 4to anillo. Telf: 3557888 - 3532600 Ag. Cotoca: Av. Virgen de Cotoca y 4to anillo. Telf: 3465454 - 3465559 Ag. Montero: Carretera a Montero casi 2do Anillo. Telf: 9227806 Ag. Warnes: Carretera al Norte (Warnes) Km 29 entrada a "El Cairo". Telf: 9233297 **La Paz:** Ag. Montes: Av. Montes #710 Edif. Ursic Ltda. Telf: 2310425 - 2317870 - 2310413 Ag. Cota Cota: C. J. Muñoz Reyéz #2485. Telf: 2796594 - 2775162 - 2795793 Ag. Río Seco: Av. Juan Pablo II #100. Telf: 2843551 - 2846390 **Oruro:** Ag. Oruro: C. Pagador #1047. Telf: 5273903 **Potosí:** Ag. Potosí: C. Chayanta #339. Telf: 6227518 - Cel: 67900650 **Sucre:** Ag. Sucre: Calle J. Prudencio Bustillo a ½ cuadra de la terminal de buses, Telf: 6429080 **Tarija:** Ag. Circunvalación: C. Pando casi Circunvalación. Telf: 6649315 Ag. Ingavi: C. Ingavi #410. Telf: 6634794 **Trinidad:** Ag. Trinidad: Av. Adolfo Velasco Avila Zona Industrial. Telf: 4621874 - Cel: 71133779 - 72810615

## FÁBRICAS

**Cochabamba:** Carretera a Sacaba Km. 8,5 Telf.: 4270088 - 4270090 - 4270091 - 4271008  
**Santa Cruz:** Carretera Cotoca Km. 17,5 Telf.: 3882139 - 3882445 - 3882018  
**Tarija:** Carretera a Bermejo Km. 7 (Zona el Portillo) Telf.: 6649986

**Exportaciones (Cochabamba):** Telf.: (+591) 4-4276552 - Mobile Whatsapp: (591) 71733128 - E-mail: atorrico@faboce.com.bo

+591 71734251

www.faboce.com.bo



Faboce

Fabocebolivia

